

DATOS GENERALES

Nombre comercial: CASPER
Concentración: 50 %
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Índole: Fungicida
Registró INSAI 2021002101666316
Titular y Distribuidor: AGROCASA C. A.
Dirección: Urb. San José de Tarbes Edf. Centro Tarbes PISO 4 OFC 4-2
Valencia-Carabobo Tel. 02418242270



Clasificación Toxicológica:



LIGERAMENTE TOXICO
INFORMACION TECNICA



Ingrediente Activo:
CARBENDAZIM

Modo de acción:

Es un fungicida sistémico de acción preventivo y curativo que actúa por contacto e ingestión, garantizando una protección completa en todos los estados de desarrollo de la planta contra un gran número de especies de hongo que atacan los diferentes cultivos. Se absorbe por las hojas, tallos y raíces siendo su persistencia de acción de 2 a 3 semanas.

Aplicación:

En caso de aplicaciones al suelo aplicar en el momento de la siembra y repetir entre la 4-6 semana. En caso de aplicaciones foliares aplicar cada 14 días máximos, 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Preparación de la Mezcla:

Puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados al tractor, en equipos aéreos o fumigadoras de espalda. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis, agitar vigorosamente hasta obtener una solución homogénea. Debe ser aplicado en su totalidad inmediatamente, no se debe guardar para el día siguiente.

Compatibilidad:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina (caldo bordelés).

Dosis y plagas a controlar:

Cultivo	Plaga	Dosis cc/Ha	P.R
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Candelilla Tardia (<i>Phytophthora infestans</i>)	500 a 600	24 HORAS

Presentación: Envases de 1 L